

個室に持ち込み、すぐに使える
ベッドサイズの無菌空間

ベッドアイソレータ



LI-32S/LI-33

I S O T E C H


ベッドアイソレータ

LI-32S

特にサイズの小さな個室にも持ち込める、コンパクトな無菌ベッドです。




■詳細図



■主な仕様

外形寸法	1,340(W)×1,350(L)×1,865(H)mm
清浄度	クラス100(M3.5、米国連邦規格F.S.209E)
風速	2段切換式、高速0.42m/s、低速0.17m/s
運転騒音	38ホン(Aスケール低速運転時)
電源	単相100V.50/60Hz.3mコード(アースプラグ付)
HEPAフィルタ	集塵効率DOP法99.99%以上
付属品	転倒防止アウトリガー(ワンタッチ操作)、天井アクリルパネル(透明)、サイドカーテン2枚、積算時間計、マンオメーター
消費電力	320W
質量	190kg

■配置参考例



特にサイズの小さな個室にも持ち込めるように、LI-32Sをさらにコンパクトにした無菌ベッドです。ベッド上半分はクラス100の完全な水平層流。明るい配色と本体の低い運転音により、患者さんの居住性能も向上しました。両サイドのビニールカーテンは簡単に折りたためるので、個室から個室への移動が容易に行えます。ワンタッチ式の転倒防止アウトリガーを備えており、耐震の配慮も十分です。

■適応症例

急性白血病／骨髄移植／内科的及び外科的ICU／化学療法／放射線障害／呼吸器疾患／臓器移植／免疫不全／その他

■高度医療をサポートするアイソテックの無菌環境システム




熱傷医療対応無菌病室
アイソレータ



隔離移送装置
トランジット・アイソレータTI-2





無菌手術室システム



層流無菌病室システム
アイソレータMIU-201

■無菌治療室管理基準に沿った配置参考例(LI-33)



株式会社アイソテック

東 京 東京都中央区新川1-24-8 新川ビル 4F 〒104-0033
TEL 03-3297-2361 FAX 03-3297-2362

大 阪 大阪市淀川区西中島5-3-10 タナカ・イトーピア新大阪ビル 9F 〒532-0011
TEL 06-4805-0411 FAX 06-4805-0412

<http://www.iiso.co.jp/>

070801TI

販売代理店